

# ATTREZZATURE

/ ATTREZZATURE  
/ MACCHINARI PER LATTONERIA  
/ UTENSILI ELETTRICI

## ATTREZZATURE

Unimetal seleziona i migliori attrezzi per la lavorazione. Per questo gli attrezzi che proponiamo rispondono alle esigenze di praticità per le dimensioni ridotte e per la massima funzionalità. Fanno parte di un sistema completo già ampiamente sperimentato dai nostri Clienti.

Disponiamo di: cesoie di varia tipologia, pinze, aggraffatrici angolari, aggraffatrici doppie, piegatrici, palette angolari, scarpa, scarpa mezzaluna, scarpa doppia, rivettatrici, mazzette per saldatori, bicchieratrici, martelli e mazzuole, seghetti, pistole per silicone, cinture e porta-attrezzi ed altre attrezzature di protezione.



## ATTREZZI PER LATTONERIA E COPERTURE



### CORSI PER LATTONIERI

Periodicamente Unimetal organizza corsi per apprendere i metodi di lavorazione del Rheinzink e del rame

INFO  
INVIARE MAIL

sandra@unimetal.net

## MACCHINARI PER LATTONERIA

### PIEGATRICE A SEGMENTI UK 100S MANUALE

Piegatrice manuale universale a segmenti, ideale per la realizzazione, in cantiere o in officina, di cassette, tappi, rivestimenti di facciata, in modo semplice e preciso.

Mediante il sistema di fissaggio rapido i segmenti, di varia lunghezza, scorrevoli e componibili, vengono inseriti con il solo ausilio di una mano. Il serraggio della lamiera avviene tramite leva o pedale, l'apertura della ganascia superiore arriva a 100 mm. Scala di piegatura su entrambe i lati con limite regolabile per angoli di piegatura uguale. Fornita con cassetta portautensili.

#### DATI TECNICI

lunghezza di lavoro	1000 mm
prestazione	da 1 mm fino a 2 mm



### PIEGATRICE MANUALE CON CESOIA 2 M RVE 200

Piegatrice manuale completa di cesoia. Peso leggero e trasportabilità. Parte posteriore aperta. Lame rotanti. Struttura in acciaio saldato per una migliore resa.

codice	descrizione
65257	piegatrice manuale c/cesoia 2 mt. RVE 200



### MINIPROFILA PER TETTI

Profilatrice per tetti aggraffati.

codice	descrizione
65257	mini profilatrice per tetti
65113	mini profilatrice per tetti



### PIEGATRICE MANUALE LBX

La piegatrice manuale più venduta e utilizzata in cantiere od officina.

Caratteristiche: piegatrice ideale per utilizzo in cantiere, fornita con lama superiore a 20° con raggio = 1,5 mm sostituibile con lame di diversa raggiatura. Scala con indicazione angolo di piega sinistro e destro, piedistallo e ruote (\*solo LBX 200-250), l'inclinazione della parte superiore corrisponde a 45° e permette di piegare fino a 135° o 160° nel caso di pieghe fino a 20 mm. Dotata di molle per facilitare il sollevamento della bandiera di piega. Taglierina manuale a rulli opzionale.

#### DATI TECNICI

Spessore lavorabile: lamiera zincata 0,63 mm, alluminio 1 mm, rame 0,80mm.

Taglierina manuale opzionale.

Lama superiore fornita di 20° con raggio = 1,5mm e sostituibile con lame di raggiatura diversa.

Scala con indicazione angolo di piega sinistro e destro. Inclinazione parte superiore a 45°; permette di piegare fino a 135°.

codice	65122	65125	
modello	LBX 200	LBX 250	LBX 310
lunghezza di lavoro mm	2040	2540	3100



### PIEGATRICE MANUALE RVX 200

Leggera e maneggevole. Retro aperto. Piedistallo removibile. Struttura in acciaio saldato per una migliore resa. La macchina è dotata di 4 ruote con bloccaggio. Cesovia e fermo lamiera da ordinare a parte.

codice	descrizione
65261	piegatrice manuale RVX200
65259	cesoia per piegatrice RVX200



## BORDATRICE MANUALE


Bordatrice manuale.



codice	descrizione
--------	-------------

65095	bordatrice manuale
-------	--------------------

## VALIGETTA CON BICCHIERATRICE



codice	descrizione
--------	-------------

65011	
-------	--

65094	
-------	--

## UTENSILI ELETTRICI

### RODITRICE RN 200-4 230V

Roditrice portatile e maneggevole, con albero portautensile girevole per cambiare a piacere la direzione di taglio. Max spessore di taglio: 1,6 mm, raggio min. di curvatura: 50 mm. La prolunga del portautensile permette di effettuare un taglio rapido e preciso di profilati e lamiera ondulate e trapezoidali fino ad una profondità di 162 mm.



### CESOIA S160 E 230V

Cesoia portatile leggera e maneggevole. Utensile ideale per la lavorazione di lamiera sottili, fino a 1,6 mm di spessore. Coltello prerogolato per tutti gli spessori. Impugnatura ergonomica. Facile sostituzione del coltello a quattro taglienti. Potenza 350 Watt, peso 1,9 Kg.



### CESOIA SPECIALE C160-0

Cesoia speciale maneggevole per realizzare tagli precisi e puliti, senza necessità di ulteriori operazioni di finiture.

Possibilità di effettuare lavorazioni di lamiera anche su tratti curvi. Cambio rapido e sicuro dei coltelli senza l'ausilio di chiavi di servizio. Max spessore di taglio: 1,6 mm. Potenza 350 Watt, velocità di lavoro: 6/10 m/min.



### TRAPANO ASB 12-2-EUQ

Trapano a percussione a batteria, 12 Volt. Due velocità elettroniche: 0-340/0-1200 giri/min. Diametro foro acciaio e cemento 13 mm e diametro foro legno 30 mm. Fornito con valigetta metallica, caricabatteria e 2 batterie.



### CHIAVE ASBE 642

Chiave ad impulsi elettronica con regolazione a 5 posizioni per viti fino a M 18. Potenza: 400 Watt, 220 V. Peso 3,1 Kg.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI  
IL NOSTRO CATALOGO **UTENSILERIA**

Puoi scaricarlo dal sito [www.idrocentro.com](http://www.idrocentro.com) oppure richiederlo inviando una mail a [info@idrocentro.com](mailto:info@idrocentro.com)

